

Wykorzystanie małej i dużej galanterii ze stali nierdzewnej w kompozycji architektonicznej



CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**

„MEGA” ZASTOSOWANIA STALI NIERDZEWNEJ W ARCHITEKTURZE



DUBAJ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



Petronas Towers, Kuala Lumpur
1997r. ; 452m wysokości
Do budowy użyto ok. 55 tys. ton stali nierdzewnej – jedno z największych skupisk
stali nierdzewnej w jednym miejscu.

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



Sony Center, Berlin
2000r.

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**

STAL NIERDZEWNA
W MAŁYCH FORMACH ARCHITEKTONICZNYCH

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 NOVA TRADING

Dobra kompozycja
jest sztuką dopełniania się **kontrastów**

Mózg człowieka - nawet poza kontrolą - wylapuje odpowiednie
dopełnienia kontrastów i odbiera je pozytywnie

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 NOVA TRADING

O **WARTOŚCI MATERIAŁU** DLA KOMPOZYCJI
DECYDUJE ILOŚĆ MOŻLIWYCH KONTRASTÓW
DOPEŁNIAJĄCYCH

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**

Stal nierdzewna jako wyjątkowy dodatek
nadający smak kompozycji

Stal nierdzewna – materiał o wielu kontrastach dopełniających:

- gładkość – szorstkość
- połysk – mat
- twardość – miękkość itp.


CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**

KONTRAST FAKTUROWY: POŁYSK - MAT

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM


 NOVA TRADING



POŁYSK - MAT

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 NOVA TRADING



POŁYSK - MAT

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



POŁYSK - MAT

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



POŁYSK - MAT

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 NOVA TRADING



BMW WELT, Monachium, 2007

POŁYSK - MAT

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 NOVA TRADING

POŁYSK - MAT



Edificio Forum, Barcelona

Ponad 28 tysięcy trójkątnych paneli tłoczonych z blachy ze stali nierdzewnej

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 NOVA TRADING

KONTRAST FAKTUROWY: GŁADKOŚĆ - SZORSTKOŚĆ

GŁADKOŚĆ - SZORSTKOŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 NOVA TRADING



GŁADKOŚĆ - SZORSTKOŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



GŁADKOŚĆ - SZORSTKOŚĆ


CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



GŁADKOŚĆ - SZORSTKOŚĆ

 NOVA TRADING



GŁADKOŚĆ - SZORSTKOŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 NOVA TRADING



GŁADKOŚĆ - SZORSTKOŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



GŁADKOŚĆ - SZORSTKOŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



GŁADKOŚĆ - SZORSTKOŚĆ

KONTRAST FAKTUROWY: OSTROŚĆ - ROZMYCIE

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 NOVA TRADING



OSTROŚĆ - ROZMYCIE

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



OSTROŚĆ - ROZMYCIE

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



OSTROŚĆ - ROZMYCIE

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**

KONTRAST MATERIAŁOWY: **TWARDOŚĆ - MIĘKKOŚĆ**

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



TWARDOŚĆ - MIĘKKOŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



TWARDOŚĆ - MIĘKKOŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM


 **NOVA TRADING**



TWARDOŚĆ - MIĘKKOŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM


 **NOVA TRADING**



TWARDOŚĆ - MIĘKKOŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**





TWARDOŚĆ - MIĘKKOŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**

KONTRAST MATERIAŁOWY: SZTUCZNOŚĆ - NATURA


CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



SZTUCZNOŚĆ - NATURA


 **NOVA TRADING**



SZTUCZNOŚĆ - NATURA

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**





SZTUCZNOŚĆ - NATURA

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 NOVA TRADING



SZTUCZNOŚĆ - NATURA

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 NOVA TRADING



SZTUCZNOŚĆ - NATURA

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM


 NOVA TRADING



SZTUCZNOŚĆ - NATURA

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 NOVA TRADING



SZTUCZNOŚĆ - NATURA

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



SZTUCZNOŚĆ - NATURA

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



SZTUCZNOŚĆ - NATURA

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



SZTUCZNOŚĆ - NATURA

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



SZTUCZNOŚĆ - NATURA

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**

KONTRAST MATERIAŁOWY: **PRZEŻROCZYSTOŚĆ -
NIEPRZEŻROCZYSTOŚĆ**

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM


 **NOVA TRADING**



PRZEŹROCZYŚĆ - NIEPRZEŹROCZYŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



PRZEŹROCZYŚĆ - NIEPRZEŹROCZYŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**






PRZEŹROCZYŚĆ - NIEPRZEŹROCZYŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM


 **NOVA TRADING**



PRZEŹROCZYŚĆ - NIEPRZEŹROCZYŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**





PRZEŹROCZYŚĆ - NIEPRZEŹROCZYŚĆ



PRZEŹROCZYŚĆ - NIEPRZEŹROCZYŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 NOVA TRADING



PRZEŹROCZYŚĆ - NIEPRZEŹROCZYŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**

KONTRAST MATERIAŁOWY: WYTRZYMAŁOŚĆ - KRUCHOŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM


 **NOVA TRADING**



WYTRZYMAŁOŚĆ - KRUCHOŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM


 **NOVA TRADING**



WYTRZYMAŁOŚĆ - KRUCHOŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**





WYTRZYMAŁOŚĆ - KRUCHOŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



WYTRZYMAŁOŚĆ - KRUCHOŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**

KONTRAST MATERIAŁOWY: **MASYWNE - LEKKIE**

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



MASYWNE - LEKKIE

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**




MASYWNE - LEKKIE

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM



MASYWNE - LEKKIE






MASYWNE - LEKKIE

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM


 **NOVA TRADING**



MASYWNE - LEKKIE

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**






MASYWNE - LEKKIE


CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



MASYWNE - LEKKIE

 **NOVA TRADING**





MASYWNE - LEKKIE

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**

KONTRAST MATERIAŁOWY: **LITE - PRZEWIEWNE**

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



LITE - PRZEWIEWNE

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



LITE - PRZEWIEWNE

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM


 **NOVA TRADING**



LITE - PRZEWIEWNE

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



LITE - PRZEWIEWNE

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**

KONTRAST MATERIAŁOWY: **OBOJĘTNOŚĆ CHEMICZNA –
AKTYWNY PRZESYŁ GAZÓW I PŁYNÓW**

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



OBOJĘTNOŚĆ CHEMICZNA – AKTYWNY PRZESYŁ GAZÓW I PŁYNÓW

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



OBOJĘTNOŚĆ CHEMICZNA – AKTYWNY PRZESYŁ GAZÓW I PŁYNÓW

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**

Kontrast: **tradycja - nowoczesność**

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM


 **NOVA TRADING**



TRADYCJA - NOWOCZESNOŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**



TRADYCJA - NOWOCZESNOŚĆ

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**

Dziękujemy za uwagę

Podziękowania
dla **Pana Grzegorza Sadowskiego - architekta**
za pomoc w przygotowaniu prezentacji

CENTRUM SERWISOWE
STALI NIERDZEWNEJ
I ALUMINIUM

 **NOVA TRADING**